



**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA  
GRADA KARLOVCA**

Gažanski trg 11, Karlovac

URBROJ: 274-01/2021

Karlovac, 25. svibnja 2021. godine

**POZIV NA DOSTAVU PONUDA**

Naručitelj Javna vatrogasna postrojba Grada Karlovca pokrenula je postupak nabave: ***Oprema za zaštitu dišnih organa***, evidencijski broj nabave **14/21**, a za koju sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) nije obavezna provesti jedan od postupka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 200.000,00 kn/500.000,00 kn bez PDV-a.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima propisanim ovim pozivom za dostavu ponuda.

**I. OPĆI PODACI**

**1.1. Podaci o naručitelju**

Naziv naručitelja: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA

Adresa: Gažanski trg 11, 47000 Karlovac

OIB: 85714584704

Broj telefona: 047/611-673

Broj telefaksa: 047/611-675

IBAN: HR7824000081817900000 otvoren kod Karlovačke banke

Internetska stranica: [www.jvp-karlovac.hr](http://www.jvp-karlovac.hr)

Adresa elektroničke pošte: [info@jvp-karlovac.hr](mailto:info@jvp-karlovac.hr)

**1.2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt:**

Ime i prezime: Kristina Pavković, mag.oec.

Adresa: Gažanski trg 11, 47000 KARLOVAC

Broj telefona: 047/611-037

Broj telefaksa: 047/611-675

Adresa elektroničke pošte: [info@jvp-karlovac.hr](mailto:info@jvp-karlovac.hr)

Poziv za dostavu ponuda u ovom postupku nabave nalazi se na internetskoj stranici Javne vatrogasne postrojbe grada Karlovca [www.jvp-karlovac.hr](http://www.jvp-karlovac.hr)

***Sve upite i pojašnjenja vezano uz postupak nabave preporučeno je dostavljati elektroničkom poštom na navedenu adresu e-pošte.***

**1.3. Evidencijski broj nabave:** 14/21

**1.4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:**

Temeljem čl. 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskog subjekta ili podugovaratelja).

## **II. PREDMET NABAVE**

**2.1. Opis predmeta nabave:**

Predmet nabave je oprema za zaštitu dišnih organa i to leđnih nosača i maski za dišne aparate s plućnim automatima koji su ključna sastavnica osobne zaštitne opreme za vatrogasce iz razloga što im osiguravaju zrak neophodan za disanje i štite ih od štetnih tvari u zraku i nedostatka kisika.

CPV oznaka i naziv: 35111100-6

**2.2. Opis i oznaka grupa predmeta nabave:** predmet nabave nije podijeljen u grupe.

**2.3. Procijenjena vrijednost:** 180.000,00 kn

**2.4. Količina predmeta nabave i troškovnik**

Količine predmeta nabave navedene su u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.

**2.5. Tehnička specifikacija predmeta nabave**

Kvaliteta opreme za zaštitu dišnih organa mora udovoljavati zahtjevima propisanim u prilogu I. ovog poziva za dostavu ponuda.

## **III. UVJETI NABAVE**

**3.1. Mjesto isporuke robe**

Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca, Gažanski trg 11, Karlovac

**3.2. Početak i način izvršenja**

S ponuditeljem čija ponuda bude odabrana sklopit će se Ugovor.

**3.3. Rok, način i uvjeti plaćanja**

Naručitelj će plaćanje vrijednosti nabavljene robe izvršiti na temelju ispostavljenog računa u roku od 30 dana od dana izdavanja računa, na transakcijski račun ponuditelja.

Predujam isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

**3.4. Rok isporuke robe:** 50 dana

**3.5. Kriterij za odabir ponude:** najniža cijena

**3.6. UVJETI ZA TEHNIČKU I STRUČNU SPOSOBNOST**

Predmet nabave mora udovoljavati tehničkim specifikacijama navedenim u Prilogu I. ovog Poziva.

Uz ponudu je potrebno priložiti certifikat o pregledu tipa izdan od nezavisne ovlaštene institucije, brošuru/kataloški list proizvođača ili ovlaštenog distributera, servisni certifikat ponuditelja za područje Republike Hrvatske, potvrdu proizvođača o ovlaštenom zastupniku za područje Republike Hrvatske i izjavu o jamstvu.

#### **IV. ODREDBE O PONUDI**

##### **4.1. Sadržaj ponude - sastavni dijelovi ponude**

1. popunjen obrazac tehničkih specifikacija i
2. popunjen obrazac o podacima o ponuditelju s troškovnikom

##### **4.2. Način dostave ponude**

Ponuditelj mora dostaviti ponudu u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu Naručitelja:

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KARLOVCA, Gažanski trg 11, 47000 Karlovac s naznakom nabava opreme za zaštitu dišnih organa – Ev.br.: 14/21, kao i nazivom i adresom ponuditelja.

##### **4.3. Jezik i pismo ponude:**

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

##### **4.4. Valuta ponude**

Cijena ponude izražava se u kunama.

##### **4.5. Kriterij odabira**

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je valjana ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom ukupnom cijenom.

Ukoliko pristignu dvije ili više ponuda s istom najnižom cijenom, odabrati će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

##### **4.6. Rok valjanosti ponude**

Rok valjanosti ponude mora biti obavezno naveden i mora iznositi minimalno **90 dana** od krajnjeg roka za dostavu ponuda.

##### **4.7. Datum i vrijeme dostave ponuda**

Ponude treba dostaviti najkasnije **do 4. lipnja 2021. godine do 12:00 sati**.

##### **4.8. Rok donošenja odluke o odabiru**

Naručitelj će donijeti odluku o odabiru najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

##### **4.9. Donošenje odluke o odabiru ili poništenju**

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti svim ponuditeljima (faksom, e-mailom, poštom) ili se Odluka može samo objaviti na internetskim stranicama Naručitelja. Objava ima učinak dostave Odluke.

Na ovaj postupak ne primjenjuje se Zakon o javnoj nabavi.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Poziv za dostavu ponuda objavit će se na službenoj web stranici Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca [www.jvp-karlovac.hr](http://www.jvp-karlovac.hr)

#### **V. PRILOZI POZIVU ZA DOSTAVU PONUDA**

Prilog I. – Tehničke specifikacije

Prilog II. – Podaci o ponuditelju s troškovnikom

**Odgovorna osoba naručitelja**  
Miroslav Rade, struč.spec.ing.sec.

**Prilog I.: Tehničke specifikacije**

Red.br.	Opis	Potvrda ispunjavanja traženih karakteristika DA/NE	NAPOMENA
1.	<b>Opći zahtjevi</b>		
	Dišni aparat (komplet) sukladan je EN 137:2006, klasa 3 ili jednakovrijedno.		
	Komplet se sastoji od leđnog nosača i maske za lice.		
	Dišni aparati su pogodni za korištenje minimalno sa kompozitnim (kapacitet 6.8L) i čeličnim bocama(kapacitet 6.0L) za zrak.		
	Uređaj mora sadržavati CE oznaku i biti izrađen sukladno svim trenutno važećim normativnim zahtjevima.		
	Temperaturni raspon rada uređaja treba biti minimalno od -30°C do +60°C ili veći raspon.		
2.	<b>Leđni nosač dišnog aparata</b>		
	Leđni nosač sastoji se od armature, regulatora pritiska, zateznih pojaseva, manometra sa zviždaljkom i spojnih cijevi sa spojnicama.		
	Radni tlak regulatora je 300 bar-a.		
	Regulator sadrži maksimalno jednu visokotlačnu cijev do manometra/zviždaljke, te maksimalno jednu srednje-tlačnu cijev do maske.		
	Na prednjem dijelu nosača u području ramena, nalazi se minimalno jedna brza spojnica u koju se spaja dodatna kratka cijev koja vodi zrak do plućnog automata. Ovim se osigurava brzo odvajanje leđnog nosača od maske.		
	Leđni nosač je u potpunosti izrađen od kombinacije plastike, gume i metalnih dijelova, posebno u području naramenica. Jedini dio nosača izrađen od tkanine su zatezni remeni koji su izrađeni od negorive i čvrste tkanine.		
	Ovakvim tipom izrade nosača osigurava se maksimalna zaštita korisnika od udisanja štetnih tvari koje isparavaju iz tkanine i jednostavno čišćenje i održavanje leđnog nosača.		
	Pojas oko boce za zrak se pričvršćuje pomoću mehaničke kopče koja treba biti jednostavna i sigurna upotrebu.		
	Ventil na regulatoru pritiska treba biti opremljen sa zaštitnom kapičom kako bi ventil bio zaštićen od prljavštine i vanjskih utjecaja prilikom održavanja i transporta.		
	Zviždaljka se aktivira kada tlak u boci sa zrakom padne ispod 55 ± 5 bar.		

	Manometar treba imati raspon minimalno od 0-350 bara.		
	Manometar treba biti otporan na udarce te onemogućavati prodor vode i prljavštine unutar kućišta.		
<b>3.</b>	<b>Maska dišnog aparata</b>		
	Maska dišnog aparata je panoramskog oblika. Sastoji se od kućišta, vizira, remena, plućnog automata i trake koju je moguće staviti oko vrata za vrijeme nekorištenja.		
	Maska je kompatibilna za korištenje sa svim renomiranim proizvođačima vatrogasnih kaciga (npr. MSA, PAB, Rosenbauer i slično).		
	Plućni automat mora raditi pri pozitivnom tlaku.		
	Plućni automat aktivira se automatski.		
	Cijev koja dovodi zrak u plućni automat je gibljiva i rotira se za 360 stupnjeva kako bi omogućila maksimalnu fleksibilnost korisnika u svim smjerovima kretanja.		
	Plućni automat je uskog profila te je fiksiran u kućište maske. Time se onemogućava zapinjanje i otkidanje istoga prilikom intervencija.		
	Maska sadrži sklopku putem koje je moguće otvarati i zatvarati dovod zraka iz boce u masku. Time se korisniku omogućuje udisanje atmosferskog zraka za vrijeme nošenja maske sa plućnim automatom. Ovime se postiže puno veća autonomija rada prilikom zahtjevnih intervencija. Maska dodatno sadrži dugme za dovod dodatne količine zraka u masku radi odmagljivanja ili veće potrebe za zrakom.		
	Na masku je naknadno moguće ugraditi bežični komunikacijski uređaj.		
<b>4.</b>	<b>Ostali zahtjevi</b>		
	Uređaj se isporučuje sa izvještajem o prvom ispitivanju i uputstvima za upotrebu		
	Jamstvo na uređaj minimalno 24 mjeseca		
	Osiguran ovlaštenu servis na području RH		
	Obuka za rad prilikom isporuke		

U \_\_\_\_\_ . 2021. godine

\_\_\_\_\_  
(potpis ponuditelja)

**PODACI O PONUDITELJU**

Naziv ponuditelja: \_\_\_\_\_

Sjedište/adresa ponuditelja: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Broj računa (IBAN): \_\_\_\_\_

Naziv poslovne banke: \_\_\_\_\_

Navod o tome da li je ponuditelj u sustavu PDV-a:     **DA**     **NE**     (zaokružiti)

Adresa za dostavu pošte: \_\_\_\_\_

Adresa e-pošte: \_\_\_\_\_

Kontakt osoba ponuditelja: \_\_\_\_\_

Broj telefona/mobitela: \_\_\_\_\_

Rok valjanosti ponude: \_\_\_\_\_

Rok isporuke robe: \_\_\_\_\_

**Troškovnik**

Red.br.	Naziv artikla	Količina	Jedinična cijena	Iznos bez PDV-a
1.	Leđni nosač dišnog aparata	20		
2.	Maska dišnog aparata s plućnim automatom	44		
			UKUPNO:	
			PDV 25%	
			Ukupno za platiti (kn):	

U \_\_\_\_\_ .2021. godine

\_\_\_\_\_